

Informacje o produkcie

jako wymagany przez Rozporządzenie UE Nr 811/2013 i 812/2013

Karta produktu (zgodnie z Rozporządzeniem UE Nr 811/2013)

(a) Nazwa dostawcy lub znak towarowy	Vaillant							
(b) Identyfikator modelu dostawcy	VFK 135 VD + VMS 8 D + VIH S2 250/4 B							
(c) Pole powierzchni apertury kolektora	2,35	m^2						
(d) efektywność kolektora	66	%						
(e) Klasa energetyczna słonecznego zasobnika ciepłej wody	B							
(f) Strata postojowa słonecznego zasobnika ciepłej wody	65	W						
(g) Pojemność słonecznego zasobnika ciepłej wody	246	l		lub 0,25 m^3				
(h) Roczny udział energii innej niż energia słoneczna Q_{nonsol} dla profili obciążeń (klimat umiarkowany)	M		L		XL		XXL	
	671	kWh	1134	kWh	2214	kWh	3172	kWh
(i) zużycie energii przez pompę	70	W						
(j) Moc trybu czuwania	1,09	W						
(k) Roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne	150	kWh						

Karta produktu (zgodnie z Rozporządzeniem UE Nr 812/2013)

(a) Nazwa dostawcy lub znak towarowy	Vaillant							
(b) Identyfikator modelu dostawcy	VFK 135 VD + VMS 8 D + VIH S2 250/4 B							
(c) Pole powierzchni apertury kolektora	2,35	m^2						
(d) Sprawność przy zerowych stratach	0,814	%						
(e) Współczynnik strat ciepła	2,65	$W/(m^2K)$						
(f) Temperaturowy współczynnik strat ciepła	0,033	$W/(m^2K^2)$						
(g) współczynnik kąta padania	0,87							
(h) Pojemność magazynowa	246	l						
(i) Roczny udział energii innej niż energia słoneczna Q_{nonsol} dla profili obciążeń (klimat umiarkowany)	M		L		XL		XXL	
	671	kWh	1134	kWh	2214	kWh	3172	kWh
(j) zużycie energii przez pompę	70	W						
(k) Moc trybu czuwania	1,09	W						
(l) Roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne	150	kWh						